HAGS®

Innowacyjny

" plac zabaw sprzęt " Produkty z certyfikatem ipema " uniplay mesa verde

UniPlay Mesa Verde

8102041

CC PC stal Słupki / Panele HPL
Czerwony - Zalewany betonem

Przygotuj się na podwójną zabawę z UniPlay Mesa Verde! Ta ekscytująca jednostka integracyjna oferuje łatwy dostęp do przenoszenia, linkę do obręczy dla Dynamiczna Gra, ścianki wspinaczkowe i siatki do rozwoju fizycznego, dwie otwarte Zjeżdżalnie do ekscytujących zjazdów i panele do gier pod pokładem. Jedna wieża oferuje łatwy dostęp do zjeżdżalni i koło okrętowe do pomysłowej zabawy. Natomiast druga wieża zawiera bardziej wymagające elementy wspinaczkowe. Została zaprojektowana tak, aby angażować młode umysły i ciała w różne ekscytujące zajęcia. Ten wariant jest czerwony, z panelami HPL i słupkami stal , z odlewanymi na miejscu, Luźne wypełnienie Kotwiczenie .

Usługa

Kotwiczenie



CC Zalewany betonem

Informacje techniczne

Pobierz instrukcję instalacji produktu

Pobierz instrukcję przeglądów i konserwacji

Specyfikacja produktu

	EN1176	ASTM F1487	CSA Z614
Przedział wiekowy	5-12 lat	5-12 lat	5-12 lat
Czas montażu	46h	46h	46h
Długość	8390 mm	27' 6"	8390 mm
Szerokość	5740 mm	18' 10"	5740 mm
Wysokość	4090 mm	13' 5"	4090 mm
Waga netto	1229 kg	2710 funty	1229 kg
Wysokość upadku	2560 mm	8' 5"	2560 mm
Szerokość obszaru bezpieczeństwa	9740 mm	30' 11"	11530 mm
Długość obszaru bezpieczeństwa	12410 mm	39' 7"	13540 mm
Obszar bezpieczeństwa	78 m²	892 ft²	85 m²
Objętość	7.52 m³	265,56 ft³	7.52 m³

Materiały produktowe

Materiał	kg	%
Aluminium	0.3	0
Żeliwo	0.2	0
HPL	219.3	14.6
Sosna	4	0.3
Poliamid (PA)	6	0.4
Poliester	6.5	0.4
Polietylen (PE)	47.7	3.2
Poliuretan stały (PUR)	2	0.1
Poliester malowany proszkowo	22.8	1.5
Nierdzewny stal	2.7	0.2
Elastomer termoplastyczny (TPE)	5.6	0.4
Nieobrobiona stal	1172.7	78.2
Zink (ocynkowany elektrolitycznie)	1.2	0.1
Cynk (ocynkowany ogniowo)	8.3	0.6
	1499 kg	**100%**

HAGS® Materiał

Nasze najpopularniejsze materiały

Strukturalne stal to najlepszy wybór nadający się do recyklingu. Nasz produkt stal, który może być w 100% poddany recyklingowi po zakończeniu eksploatacji, jest zbudowany tak, aby przetrwać pokolenia, stale powracając do łańcucha dostaw. Jego trwałość, wzmocniona przez nasze powłoki ochronne, zapewnia długą żywotność, zmniejszając koszty posiadania.

Laminat wysokociśnieniowy (HPL) wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu w naszych produktach wyposażenie do zabawy i meblach, oferując odporność na ogień i poślizg, teksturę i wybór kolorów. Dzięki zawartości do 65% materiałów pochodzących z recyklingu z certyfikatem SCSC, nasze laminaty HPL przewyższają standardy odporności na zużycie i uderzenia, zapewniając wyjątkową wartość przez cały okres

Drewno **sosny nordyckiej** jest odpowiedzialnie pozyskiwane z certyfikowanych lasów skandynawskich. Nasze produkty z drewna sosnowego są znane ze swojej trwałości i wydłużonych gwarancji. Jest to zgodne z praktykami zrównoważony rozwój i misją HAGS w zakresie odpowiedzialności za środowisko poprzez pochłanianie dwutlenku węgla i możliwość recyklingu.

Drewno l iściaste z **certyfikatem FSC** w różnych produktach meblowych oznacza oddanie dla zrównoważony rozwój i jakości. Znane z trwałości i atrakcyjności, nasze drewno liściaste wykazuje doskonałą naturalną odporność na gnicie i owady, dzięki czemu idealnie nadaje się do mebli ogrodowych.

Drewno sosny nordyckiej poddane obróbce termicznej to proces obróbki cieplnej i parowej, który jest stosowany w celu poprawy właściwości materiałowych drewna na poziomie komórkowym. W rezultacie drewno jest znacznie trwalsze (odporne na gnicie), stabilniejsze wymiarowo i pochłania mniej wilgoci.

stal Liny Core Rope oferują wyjątkową trwałość, stabilność UV i miękkość w dotyku dla użytkowników. Nasi klienci skorzystają z naszej dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie lin, złączy i końcówek, dzięki czemu otrzymają fachowe wskazówki dostosowane do ich potrzeb plac zabaw .

Recycled Plastic EcoGrip używany przez HAGS, składa się w 89% z polietylenu pochodzącego z recyklingu z warstwą o grubości 2 mm po jednej stronie. W niektórych meblach zastosowano listwy z polietylenu pochodzącego z recyklingu. Plastikowe komponenty mogą być odzyskiwane pod koniec okresu użytkowania, sortowane według typu, w celu optymalnego recyklingu w przyszłości.

Aluminium, które jest obecne w niektórych produktach HAGS , wykorzystuje jakość EN AW6060 T6 w profilach wytłaczanych, często poddawanych anodowaniu. Jego wysoka zawartość materiałów pochodzących z recyklingu i możliwość odzysku po zakończeniu eksploatacji zmniejsza wpływ na środowisko.

Guma, syntetyczna (EPDM lub SBR) lub naturalna, doskonale pochłania wibracje w amortyzatorach uderzeń. HAGS wykorzystuje odzyskane opony samochodowe do produkcji siedzisk huśtawek, zapewniając ekologiczne drugie życie i bezpieczeństwo, wybierając opony wyprodukowane po styczniu 2010 r., zgodne z wymogami REACH.

Elementy złącz ne to zbiorcza nazwa wszystkich rodzajów śrub, nakrętek, nitów itp. dostępnych w sklepie HAGS. Nasze elementy złączne mają do spełnienia ważną funkcję, dlatego kładziemy duży nacisk na posiadanie odpowiedniego typu i wysokiej jakości elementów złącznych.

*Pełne informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie **www.hags.com** lub skontaktować się z przedstawicielem HAGS .

Witamy w świecie HAGS

Chcemy pomagać ludziom doświadczać życia na sposób HAGS. Inspirujemy wszystkie pokolenia do otwierania wyobraźni i odkrywania świata poprzez zabawę i nawiązywanie kontaktów. Staramy się łączyć ludzi na świeżym powietrzu, aby zharmonizować się z naturą. Przyczyniamy się do pomagania społecznościom stać się szczęśliwszymi i zdrowszymi poprzez ćwiczenia. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i łatwego dostępu do łodzi i morza poprzez opracowanie przyjaznych dla użytkownika i wydajnych systemów dokowanie .

Ale czekaj, to nie wszystko...

...osiągamy te cele dzięki naszej wyjątkowej ofercie wyposażenie do zabawy, niezbędnym park i Meble miejskie, a także naszym doskonałym sportom i sprzęt do fitnessu.

Przewodnik po symbolach HAGS

Nasze produkty są oznaczone symbolami wskazującymi czas montażu, zalecany wiek, zabawę integracyjną, wysokość swobodnego upadku, wymaganą przestrzeń itp. Poniżej znajdują się symbole użyte w niniejszej broszurze.

AgeRange	Liczba użytkowników	Czas montażu	Upadek ze swobodnej wysokości EN1176	Obszar oddziaływania EN1176	Dostępny	Potrzebne miejsce

Aby uzyskać więcej informacji o naszych niesamowitych produktach, odwiedź stronę

www.hags.com